




BRGM

RED SEA COMMISSION

SELECTED FRENCH REFERENCES
ABOUT RED SEA AND ADJACENT AREAS




76 SGN 182 MAR

October 1975

Publications and reports in French or made by French scientists

related to the Red Sea and bordering countries

(cover formations, structure, volcanism and mineralizations).



October 1975

This bibliography has been prepared for the Red Sea Commission.
At the request of H. E. Dr. ZAKI MUSTAFA, Chairman, it has been intentionally limited to the articles written in French or by French.

The B.R.G.M. reports concerning Arabia, made since 1974 for the general Directorate of Mineral Ressources haven't been mentioned : the complete list is available at the Directorate.

- 1 - ABDEL-MOHSEN HUSSEIN H. (1958) : Etude sur quelques phosphates égyptiens. Teneur en phosphate et radioactivité.
Bull. Soc. géol. Fr., t. 8, n° 3, p. 289-294, 1 fig.
- 2 - ABRARD R. (1939) : Invertébrés quaternaires de la côte française des Somalis recueillis par E. Aubert de la Rüe.
Bull. Mus. nation. Hist. Nat. p. 338-341, 1 fig.
- 3 - ABRARD R. (1941) : Mollusques pléistocènes de la côte française des Somalis recueillis par E. Aubert de la Rüe.
Arch. Mus. nation. Hist. Nat. (6), T. 18, p. 5-105, 8 pl.
- 4 - ALEEM A.A. & MANGUIN E. (1951) : Dépôt d'une diatomite récente dans la région de la province du Fayoum (Egypte).
C.R. Acad. Sci. Paris, t. 233, n° 25, p. 1647-1649.
- 5 - ALIMEN M.H., CHAVAILLON J., TAIEB M., BONNEFILLE R. (1968) : Rapport d'activité du laboratoire de géologie quaternaire, compte rendu détaillé des travaux effectués, Quaternaire d'Ethiopie.
Rapport act. Lab. Geol. Quaternaire p. 5-14;
- 6 - AMANN H. (1972) : Recherches géologiques et minières dans les boues métallifères de la Mer Rouge.
Colloq. A.S.T.E.O., Paris, 1972.
- 7 - ANDRE C., DUBERTRET L., DELIENNE L. (1968) : Péninsule Arabique orographie - hydrographie - mers, géologie structurale, surface du socle précambrien 1/500 000.
Paris. Mus. Nation. Hist. Nat. 1 carte.
- 8 - ARAMBOURG C. (1969) : La nouvelle expédition scientifique de l'Omo.
Riv. Sci. Preist. Ital., Vol. 24, NUM. 1, p. 3-13, 3 fig., 33 pl., 6 tb.
- 9 - ARAMBOURG C. (1947) : Contribution à l'étude géologique et paléontologique du bassin du lac Rodolphe et de la basse-vallée de l'Omo.
Mission scientifique de l'Omo.
Mus. Nation. Hist. Nat. Paris I, n° 3, p. 331-562, 91 fig. 40 pl.
- 10 - ARAMBOURG C., CHAVAILLON J., COPPENS Y. (1972) : Expédition internationale de recherches paléontologiques dans la vallée de l'Omo (Ethiopie) en 1967.
Congr. panafr. préhist. Actes 6è ses. ; Dakar : 1967.
135-140, biblio. (14 réf.), 5 ill.
- 11 - ARAMBOURG C., COPPENS Y. (1967) : Sur la découverte, dans le Pléistocène inférieur de la vallée de l'Omo (Ethiopie), d'une mandibule d'Australopithécien.
C.R. Acad. Sci., Fr., Sér. D, t. 265, n° 8, p. 589-590, 1 fig.
- 12 - AUBERT DE LA RUE E. (?) : Le volcanisme en côte française des Somalis.
Bull. volcanol. sér. II, t. 5, p. 71-108, 11 fig., 12 pl.
- 13 - AWAD H. (1951) : La montagne du Sinaï central, étude morphologique.
Soc. r. Geogr. Egypte, Le Caire, in 8, 247 p.

- 14 - AWAD H. (1953) : Signification morphologique des dépôts lacustres de la montagne du Sinaï central.
Bull. Soc. Roy. Géogr. Egypte, XXV, p. 23-28.
- 15 - BARBIERI F. (1973) : La stratigraphie du Mésozoïque dans la région du Giuba en Somalie.
4ème Colloq. Afr. Micropaléontol. ; Abidjan ; 1970, Nice, Lab. géol. Sédimentol. Univ., 45-53, rés. angl., bibl. (2 p.), 3 ill.,
- 16 - BARBERI F., BIZOUARD H., VARET J. (1971) : Nature of the clinopyroxene and iron enrichment in alkalic and transitional basaltic magmas.
Beitr. Miner. Petr., Dtsch, 33, n° 2, 93-107.
- 17 - BARBERI F., BORSI S., FERRARA G., MARINELLI G. et VARET J. (1970) : Relations between tectonics and magmatology in the northern tanakil depression (Ethiopia).
Philos. Trans. R. Soc. London. Ser. A, vol. 267, num. 1181, p. 293-311, 12 fig. 5 tabl.
- 18 - BARBERI F., CHEMINEE J.L., VARET J. (1973) : Long-lived lava lakes of Erta Ale volcano.
Rev. Géogr. phys. Géol. dynam., Fr., 15, n° 4, 347-351, rés. fr. bibl. (14 réf.).
- 19 - BARBERI F., FERRARA G., SANTACROCE R., TREUIL M., VARET J. (1973) : Petrological and geochemical evidences for a fractionation origin of pantellerites : the Boina series in central Afar (Ethiopia).
7ème Colloq. géol. afr. Pre-Print. Rés. ; Florence ; 3 pl.
- 20 - BARBERI F., GIGLIA G., MARINELLI G., SANTACROCE R., TAZIEFF H., VARET J., BONATTI E., BORSI S., CHEMINEE J.L., FAURE H., FERRARA G., MARTINI M., CHEDEVILLE E. (1972) : Carte géologique de la dépression des Danakil (Afar septentrional, Ethiopie), 1/500.000
Paris, CNRS, 1 cart., Même doc. angl.,
- 21 - BARBERI F., GIGLIA G., MARINELLI G., SANTACROCE R., TAZIEFF H., VARET J. (1971) : Carte géologique du Nord de l'Afar.
Geotechnip., La Celle-Saint-Cloud, CNRS, échelle : 1/500 000
- 22 - BARBERI F., TAZIEFF H., CHEMINEE J.L., SANTACROCE R. (1972) : Carte géologique de la chaîne volcanique de l'Erta'ale (Dépression des Danakil, Ethiopie), 1/100 000.
Paris, CNRS, 1 cart., Même doc. angl.
- 23 - BARBERI F., TAZIEFF H. et VARET J. (1972) : Volcanism in the AFAR depression : its tectonic and magmatic signifiante.
In Girdler, R.W., ed., East African rifts. Amsterdam, Elsevier Publ. Co., p. 19-29.
- 24 - BARBERI F., VARET J. (1971) : The Erta Ale volcanic range (Danakil depression, Northern Afar, Ethiopia).
Bull. Volcanol., Ital. T. 34, Num. 4, p. 848-917, 52 fig., 8 an., 1 tb.

- 25 - BARDET M. (1967) : L'ensemble des fossés de l'Est africain fait-il partie d'une très vaste structure circulaire ?
Abs. Fourth. Sym. Afric. Geol., 2 p., 1 carte h.t.
- 26 - BARTHELEMY Y. (1940) : De l'érosion souterraine dans la région de Sohag.
Bull. Inst. Egypte t. 22, n° 1, p. 35-38, 2 fig.
- 27 - BARTHOUX J. (1920) : L'Eocène des environs de Suez.
C.R. Soc. Géol. France p. 104-105
- 28 - BARTHOUX J. (1924) : Le Crétacé de l'Isthme de Suez et ses soulèvements diapys.
Bull. Soc. géol. France (4), t. 24, p. 30-32, 1 fig.
- 29 - BARTHOUX J. (1924) : Notes relatives au Généffé. Transgression de l'Eocène dans l'isthme de Suez.
Bull. Soc. géol. France (4) t. 24, p. 577-578, 1 fig.
- 30 - BASSE E., KARRENBERG H., LEHMAN J.P., et al. (1955) : Fossiles du Jurassique supérieur et des "Grès de Nubie" de la région de Sana (Yémen).
Bull. Soc. Géol. France, Sér. 6, t. 4, Fasc. 7-9, p. 655-688, 3 fig., 1 pl.
- 31 - BAUMER M. (1964) : La recherche scientifique en vue du développement de la zone aride d'Arabie saoudite.
Zone aride, Fr., n° 24, p. 3-11.
- 32 - BEAUCHAMP J., LEMOIGNE Y. (1972) : Observations et remarques sur l'âge du faciès grès d'Adigrat dans la région de Dire-Dawa, prov. de l'Harar, Ethiopie.
C.R. Acad. Sci. D, Fr., 275, n° 25, 2821-2824, bibl. (14 réf.), 1 ill.
- 33 - BEAUCHAMP J., LEMOIGNE Y. (1973) : Observations et remarques sur le dépôt du faciès "grès supérieurs" dans la région de Fiché (province du Shoa, Ethiopie).
C.R. Acad. Sci., D, Fr., 276, n° 1, 19-22, bibl. (12 réf.).
- 34 - BEAUCHAMP J., LEMOIGNE Y. (1973) : Classification and paleobotanical dating of volcanics on the Ethiopian Plateau in Shoa.
Boll. Soc. geol. Ital., Ital., 92, n° 3, 761-765, rés., ital. bibl., (12 Réf.), 3 ill.
- 35 - BEAUCHAMP J., LEMOIGNE Y. (1973) : Age du faciès "grès supérieurs" et du début du volcanisme des Trappes dans le Massif du Chercher (Province d'Harar, Ethiopie).
C.R. Acad. Sci., D, Fr., 276, n° 10, 1525-1527, bibl. (10 réf.).
- 36 - BEAUCHAMP J., LEMOIGNE Y., PETRESCU J. (1973) : Age des différents niveaux du complexe volcanique des Trappes à Debré-Libanos (Province du Shoa, Ethiopie) d'après l'étude des paléoflores.
C.R. Acad. Sci., Fr., 276, n° 9, 1409-1412, bibl. (9 réf.).
- 37 - BEAUCHAMP J., LEMOIGNE Y. (1974) : Présence d'un bassin de subsidence en Ethiopie centrale et essai de reconstitution paléogéographique de l'Ethiopie durant le Jurassique.
Bull. Soc. géol. Fr., Suppl., Fr., 16, n° 5, 563-569, rés. angl., bibl. (39 réf.), 3 ill.

- 38 - BEAUCHAMP J., LEMOIGNE Y. (1974) : Sur la présence de terrains paléozoïques en Ethiopie.
C.R. Acad. Sci., D, Fr., 278, n° 1, 29-32, 1 h.t., bibl.
(16 réf.).
- 39 - BEHRMAN D. (1970) : Les richesses insoupçonnées de la Mer rouge.
Chron. Mines. Rech. Min. Fr. n° 391, p. 97-98,
- 40 - BERGGREN, W.A. (1969) : Biostratigraphie et climatologie de la Mer rouge, à la fin du Pléistocène et à l'Holocène (résumé).
Inqua., Congr. Intern., p. 64,
- 41 - BESAIRIE H. (1943) : La côte française des Somalis
Ann. Geogr., p. 190-205 ; 2 fig. 1 pl.
- 42 - BESAIRIE H. (1940) : Hydrogéologie des environs de Djibouti.
C.R. Acad. Sci. Paris , 210, 408-409.
- 43 - BESAIRIE H. (1946) : Carte géologique de la côte française des Somalis au 1/400 000 avec notice.
En vente au B.R.G.M..
- 44 - BESAIRIE H. (1948) : La côte française des Somalis.
Tananarive, Bureau géologique, 30, 116 p., fig. h.t.
- 45 - BESANCON J. (1958) : La mise en valeur du désert de Kom-Ombo.
Ann. Géogr., Fr., t. 67, n° 362, p. 319-334, 2 fig., 2 pl. h.t.
- 46 - BLACK R., MORTON W.H. et HAILU T. (1974) : Early structures around the Afar triple junction.
Nature, G.B. v. 248, p. 496-497.
- 47 - BLACK R., MORTON W.H., REX D.C., SHACKLETON R.M. (1972) : Sur la découverte en Afar (Ethiopie) d'un granite hyperalcalin miocène : le massif de Limmo.
C.R. Acad. Sci., D, Fr. 274, n° 10, 1453-1456, bibl.
(8 réf.).
- 48 - BLACK R., MORTON W.H., VARET J. (1972) : New data on Afar tectonics.
Nature, G.B., v. 240, p. 170-173.
- 49 - BOGER P.D. (1974) : Strontium-isotope stratigraphy of a Red Sea Core.
Geology, v. 2, n° 4, p. 181-183.
- 50 - BOGER P.D. et FAURE G. (1974) : Strontium-isotope stratigraphy of a Red Sea core.
EOS Am. Geophys. Union Trans., v. 55, n° 4, p. 458.
- 51 - BONATTI E., TAZIEFF H. (1970) : Submarine volcanoes in the Afar Rift (Ethiopia).
EOS Am. Geophys. Union Trans., v. 51, n° 4, p. 443.
- 52 - BONATTI E., TAZIEFF H. (1970) : Exposed guyot from the Afar rift, Ethiopia.
Science, v. 168, n° 3935, p. 1087-1089.

- 53 - BONNEFILLE R., BROWN F.H., CHAVAILLON J., COPPENS Y., HAESAERTZ P., DE HEINZELIN J., HOWEL F.C. (1973) : Situation stratigraphique des localités à Hominidés des gisements plio-pléistocènes de l'Omo en Ethiopie (membres de base, A, B, C, D et J).
C.R. Acad. Sci., D, Fr., 276, n° 20, 2781-2784, bibl. (7 réf.).
- 54 - BONNEFILLE R., CHAVAILLON N., TAIEB M. (1970) : Formations volcano-lacustres quaternaires de la vallée supérieure du Webi-Schebelli (Ethiopie) données stratigraphiques, préhistoriques et palynologiques.
C.R. Acad. Sci., D, Fr., t. 271, n° 2, p. 161-164, 2 fig.,
- 55 - BOTEZ G. (1912) : Rapport définitif sur les études géohydrographiques faites en Yémen (Arabie).
Universala, 78 p., 10 fig., pl., 5 annexes dont 1 carte géol. 1/250 000.
- 56 - BRAITSCH O. (1962) : Genèse et composition des gisements de sel.
Berlin, Springer-Verlag, 1 vol., 232 p., 47 fig., 36 tab.
- 57 - BRUCHON R. (s.d.) : Comparaison des dispositions géologiques de part et d'autre du golfe d'Aden.
S. l., (s.d.), 54 p., 28 h.t., bibl. (4 p.), 28 ill., 20 cartes. Dipl. étude sup. sci. nat., mention. Géol. ; univ. Picardie ;
- 58 - BUDKER P. (1941) : Dans la Mer rouge et en Somalie française (1938-1939).
Mem. Soc. Linn. Norm. n. sér. 1, 114 pages.
- 59 - BULLARD E. (1974) : Minerais de mer profonde.
Endeavour, G.B. 33, n° 119, 80-85, bibl. (8 réf.), 7 ill.
- 60 - BUTZER K.W. (1959) : Etudes sur l'évolution du paysage du Sahara durant la préhistoire et au début de l'époque historique. Le paysage naturel de l'Egypte pendant la préhistoire et à l'époque dynastique. 8. L'évolution, conditionnée par le climat, du paysage dans les temps historiques.
Abh. math. naturwissensch. Kl.,
Akad. Wissensch. Liter., Dtsch. n° 2, 109-116,
- 61 - CAILLEUX A. (1961) : Sur une poussière transportée par le vent en Mer rouge.
C.R. Acad. Sci., Fr., t. 252, n° 6, p. 905-907, 1 fig.
- 62 - CARWILE R.H., FAURE G. (1971) : Strontium isotope ratios and base metal content in a core from Atlantis II deep, Red Sea.
Chem. Geology, v. 8, p. 15-23.
- 63 - CHARDIN P.T. (1930) : Observations géologiques en Somalie française et au Harrar.
Soc. Geol. France Mem. v. 6, n° 14, p. 5-12.
- 64 - CHARDIN P.T., de LAMARE P., DREYFUSS P., LACROIX A., BASSE E. (1930) : Etudes géologiques en Ethiopie, Somalie et Arabie méridionale.
Soc. Geol. France Mem., v. 6, p. 1-83.

- 65 - CHARRIN V. (1934) : Quelques richesses minières de l'Abyssinie.
Rev. Scient. (Note), n° 18.
- 66 - CHATER A.M. (1971) : L'orogène mozambique au Sud de l'Ethiopie.
Sixième colloque géol. Afr., Leicester, p. 1-2
- 67 - CHAVAILLON J., TAIEB M., BONNEFILLE R., BEUCHER F., ALIMEN H. (1967) :
Compte rendu détaillé des travaux effectués en Afrique.
Rapp. Activ. Lab. Geol. Quaternaire p. 7-17, 1 fig., en Fra.,
- 68 - CHAVAILLON J. (1970) : Découverte d'un niveau oldowayen dans la basse
vallée de l'Omo (Ethiopie).
Bull. Soc. Prehist. Fr., t. 67, n° 1, p. 7-11, 6 fig.,
- 69 - CHAVAILLON J., RAIEB M. (1968) : Stratigraphie du Quaternaire de
Melka Kontoure (vallée de l'Aouache, Ethiopie) : premiers résultats.
C.R. Acad. Sci., D, Fr., t. 266, n° 12, p. 1210-1212.
2 fig.
- 70 - CHAZAN W. (1974) : Saumures minéralisées chaudes et gîtes métallifères
connexes en Mer rouge.
Ann. Mines, Fr. 69-72, 4, ill.,
- 71 - CHEMINEE J. (1973) : Evolutions des concentrations en K, U et Th
dans les laves de la série différenciée de l'Erta'Ale.
In : Numéro spécial sur l'Afar : Rev. Géogr. Phys. Géol. Dyn., v. 15,
n° 4, p. 353-372.
- 72 - CHESSEX R., DELAHAYE M., MULLER J. (1974) : K:Ar ages of the volcanic
region of Ali Sabieh (French territory of the Afar, East Africa).
In : Compte rendu de la 89ème assemblée générale de la Société géologique
suisse à Lugano. Eclogae Geol. Helv. v. 67, n° 1, p. 235-238.
- 73 - CHI-TRACH HOANG, LALOU C., FAURE H. (1973) : Les récifs soulevés à
l'Ouest du golfe d'Aden (T.F.A.I.) et les hauts niveaux de coraux
de la dépression de l'Afar (Ethiopie), géochronologie et paléoclimats
interglaciaires.
In : Méthodes quant. étude var. climat pléistocène. Colloq. int.,
Gif-sur-Yvette, 1973, Paris, CNRS, 219, 103-114, 2 h.t.,
rés. angl., bibl. (1 p.), 8 ill.
- 74 - CHOUBERT G. (1968) : International tectonic map of Africa.
Paris, Unesco, échelle 1/5 000 000.
- 75 - CLIN M., POUCHAN P. (1968) : Sur un réseau de failles de cisaillement
synvolcaniques dans le territoire français des Afars et des Issas.
C.R. Acad. Sci., D, Fr., t. 267, n° 20, p. 1553-1554,
- 76 - CLIN M., POUCHAN P. (1970) : Carte géologique du territoire français
des Afars et des Issas. Echelle 1/200 000.
Paris, Inst. géogr. natl., 4 cart.

- 77 - COLLECTIF (1969) : Laboratoire de géologie du Quaternaire, octobre 1968 octobre 1969, compte rendu détaillé des travaux effectués. Rapp. Activ. Lab. géol. Quaternaire Fr., p. 5-18,
- 78 - COLLECTIF (1974) : Carte géologique du Territoire français des Afars et des Issas au 1/100 000. Feuille Asal. Bordeaux, cent. ét. géol. dév., 1-12, 1 h.t., bib. (43 réf.) 15 ill., 1 cart.
- 79 - COQUE R. (1972) : Premiers résultats de recherches géomorphologiques dans le piémont de Thèbes (Haute-Egypte). Bull. Ass. Géographes fr. Fr., 49, n° 399, 227-234, rés. angl. bib. (5 réf.), 1 ill.
- 80 - COULON C., REYRE Y. (1968) : Contribution à l'étude du volcanisme postérieur aux grès de Nubie dans la partie centrale du Darfour (Soudan). C.R. Acad. Sci. Paris, D, v. 266, n° 18, p. 1821-1824.
- 81 - COUSTEAU J.Y., DUGAN J. (1963) : The living sea. New York, Harper-Row, 325 p.
- 82 - COUSTEAU J.Y., NESTEROFF W., TAZIEFF H. (1952) : Coupes transverses de la Mer rouge. XIXème Congrès géologique international, Alger, résumé, p. 25.
- 83 - COUSTEAU J.Y., NESTEROFF W. et TAZIEFF H. (1953) : Coupes transversales de la Mer rouge. C.R. XIXème congrès géol. international, Alger, Fasc. 4, p. 75-77, 2 fig.
- 84 - COUYAT-BARTHOUX et DOUVILLE H. (1913) : Le Jurassique dans le désert à l'Est de l'isthme de Suez. C.R. Acad. Sc. Paris t. 157, p. 265-268, 1 fig.
- 85 - CUVILLIER J. (1930) : Révision du Nummulitique égyptien. Mém. Inst. égypt., t. 13, 372 p., 20 fig., 25 pl.
- 86 - CUVILLIER J. (1938) : Un nouveau gisement du Pliocène marin au Nord du Gebel Chelloul. C.R. Soc. Geol. Fr., n° 5.
- 87 - CUVILLIER J. (1939) : Le Nummulitique au Nord de Girga (Haute Egypte). C.R. Acad. Sci. Paris, 12 juin.
- 88 - CUVILLIER J. (1940) : La série sédimentaire au Sud-Ouest de Sohag (Haute Egypte). C.R. Acad. Sci. Paris, t. 211, p. 23-15.
- 89 - CUVILLIER J. (1941) : L'Eocène de la région de Suez et ses rapports avec le Crétacé supérieur. Bull. Soc. Géol. Fr. 11, 1-3.
- 90 - CUVILLIER J. (1941) : Le passage du Crétacé à l'Eocène dans la région de Suez. C.R. Acad. Sci. Paris, v. 212, n° 17, p. 710-712.

- 91 - CUVILLIER J. (1948) : Relations du Crétacé et de l'Eocène en Haute Egypte.
Congrès géol. intern. Alger, 18ème sess., p. 112.
- 92 - CUVILLIER J. (1949) : Présence du Paléocène en Haute Egypte.
C.R. Soc. Geol. Fr. n° 11-12, p. 268-270.
- 93 - CUVILLIER J. (1953) : Paléogéographie de l'Egypte au début des temps tertiaires.
Bulletin Société royale géographie Egypte, t. 25, p. 5-7.
- 94 - DADET P., MARCHESSEAU J., MILLON R., et MOTTI E. (1970) : Mineral occurrences related to stratigraphy and tectonics in Tertiary sediments near Umm Lajj, eastern Red sea area, Saudi Arabia.
Roy. Soc. London Philos. Trans., A 267, n° 1181, p. 99-106;
- 95 - DAGUE P., DUROUX J., LAVIGNE J., LOPOUKINE M., STIELTJES L. (1972) : Reconnaissance géothermique de la région du lac Asal (T.F.A.I.).
Rapport provisoire.
Rapport BRGM, 72 SGN 211 GTH.
- 96 - DECARY R. (1952) : Sur l'origine du nom de la Mer rouge.
Bull. Académie Malgache, Tananarive, n. série, t. 29, p. 90-93.
- 97 - DELFOUR J. (1971) : Les minéralisations sulfurées de Nuqrah et de Jabal Sayid (Arabie Saoudite).
Bull. BRGM, 2, Fr., (1971), n° 6, 51-67, bib. (16 réf.), rés. angl.
- 98 - DELIBRIAS G., FAURE H., LALOU C., ROUBET C., TAZIEFF H., VAN NGUYEN HUU (1969) : Age des calcaires coralliens péistocènes et néotectoniques de l'Afar (Mer Rouge, Ethiopie).
5ème Colloque de géologie africaine, Clermont-Ferrand, 9-11 avril 1969.
p. 17-18.,
- 99 - DELIBRIAS G., GASSE F., ROGNON P. (1973) : Existence de lacs importants au Pléistocène supérieur (34000-23000 ans BP) dans l'Afar méridional (Ethiopie).
C.R. Acad. Sci. Paris, D, v. 277, n° 24, p. 2633-2637.
- 100 - DELORME H. (1960) : Faut-il vider la Méditerranée ?
Sci. Avenir, Fr. n° 160, p. 298-302, 11 fig.
- 101 - DEMANGE J., DI PAOLA G.M., LAVIGNE J., LOPOUKHINE M., STIELTJES L. (1971) : Etude géothermique du T.F.A.I. (Nov. 1970-Avril 1971).
Rapport BRGM, 71 SGN 262 GTH.
- 102 - DEMANGEOT J. (1953) : Les régions morphologiques de la plaine sianït-ique.
Revue de géographie de Lyon, vol. 28, n° 2, p. 235-142, 1 fig.
- 103 - DOZY M.J. (1973) : L'eau et la genèse des minerais hydrothermaux.
Ann. Soc. Géol. Belg., Belg., 96, n° 2, 387-402, bib. (1 p.)
14 ill.
- 104 - DRACH P. (1956) : Premières recherches en scaphandre autonome sur les récifs de coraux (archipel des Far-San, Mer rouge).
XIV Congr. internation. Zool. (1953), p. 459-360;

- 105 - DREYFUSS M. (1951) : Etudes de géologie et de géographie physique sur la côte française des Somalis.
Revue de géographie physique et de géologie dynamique. Vol. 4, fascicule 4, p. 287-385.
- 106 - DREYFUSS M. (1956) : Somalie française.
in : Lexique stratigraphique international. V. 4 (Africa), fasc. 5b, p. 29-36.
- 107 - DREYFUSS M. (1962) : Hydrogéologie et possibilités de culture à la côte française des Somalis.
Ann. Sci. Univ. Besançon, géol., n° 16, p. 75-91, 1 fig., 2 cartes dpl. h.t.
- 108 - DUBERTRET L. (1947) : Problèmes de la géologie du Levant.
Soc. géol. France Bull., v. 17, sér. 5, p. 3-31.
- 109 - DUBERTRET L. (1955) : Documents de base sur l'Arabie Saoudite.
In : Coll. géol. appl. Proche-Orient, Ankara, p. 349.
- 110 - DUBERTRET L. (1959) : La bordure orientale de la Méditerranée en tant que témoin de l'évolution des accidents de l'Est Africain.
XX Congr. géol. intern., Assoc. Serv. géol. afr., Actas Trab., p. 377-384, 1 fig., 2 cartes.
- 111 - DUBERTRET L. (1960) : Carte géologique internationale de l'Afrique, feuille 3 ; au 1/5 000 000.
P.I.O.S.A., 4e Congr. Karachi, Contrib. Madagascar Sect. Géol., p. 53-54.
- 112 - DUBERTRET L. (1961) : Manifestations de desquamation observées en Rhodésie du Sud et en Haute-Egypte.
C.R. Soc. Géol. Fr., n° 4, p. 84.
- 113 - DUBERTRET L. (1967) : Remarques sur le fossé de la Mer morte et ses prolongements au Nord jusqu'au Taurus.
Rev. Géogr. phys. Géol. Dynam., Fr., t. 9, n° 1, p. 3-16, 9 fig., 1 dpl. h.t.
- 114 - DUBERTRET L., ANDRE C. (1969) : Péninsule arabique. Carte orographie - hydrographie - mers et cartes structurales.
Notes. Mem. Moyen Orient Fr. 1969, t. 10, p. 285-317, 4 fig., 3 cartes.
- 115 - DUBERTRET L. (1970) : Review of structural geology of the Red Sea and surrounding areas.
Philos. Trans. R. Soc. London, Ser. A, vol. 267, n° 1181, p. 9-20, 5 fig.
- 116 - DUBERTRET L. (1971) : Sur la dislocation de l'ancienne plaque sialique Afrique-Sinaï-péninsule Arabique.
Notes Mém. Moyen-Orient, Fr., 12, 227-243, bib. (1 p.), 7 ill.
- 117 - DUBERTRET L. (1972) : Sur la dérive continentale dans le domaine de la Mer rouge et de la Mer morte.
in : Continental Drift emphasizing the history of the South Atlantic area. EOS. Am. Geophys. Union Trans., v. 53, n° 2, p. 174.

- 118 - DUBERTRET L., ANDRE C. (1969) : Péninsule arabique, géologie structurale Surface du socle précambrien au 1/5 000 000.
Paris, Notes Mém. Moyen Orient. t. X.
- 119 - DUBROVIN B.I. (1955) : En russe (Analyse volumique statistique température-salinité des masses d'eau de la Mer rouge).
Okeanol., S.S.S.R., t. 5, n° 4, p. 642-645, 2 fig.
- 120 - DUPARC L. (1930) : Sur les basaltes et les roches basaltiques du plateau Abyssin.
Schweiz. Miner. Petrol. Mitt., v. 10.
- 121 - DUROUX J. (1973) : Etude géophysique par sondages électriques de la région du lac Asal (T.F.A.I.). Février, mars, avril 1972.
Rapport BRGM 73, SGN 010 GTH.
- 122 - DUSSART B. (1963) : Dépôts salifères anciens et géologie de l'actuel.
Rev. Géogr. phys. Géol. dynam., Fr., t. 5 (1962), n° 1, p. 55-59.
- 123 - ELHAI H. (1967) : Dépôts quaternaires et actuels au Sud de Wadi Halfa (Soudan).
Cong. Panaf. Préhíst. et Quat. Ses. 6, p. 49.
- 124 - EL-SOGBY, M.E.E. (1955) : Les ressources minérales de l'Egypte.
Revue Industrie Minérale, Saint-Etienne, vol. 36 n° 630, p. 1072-1082, carte.
- 125 - FARAG I (1948) : Deux nouveaux gisements de Bathonien fossilifère sur la rive occidentale du golfe de Suez en Egypte.
C.R. somm. Soc. Géol. Fr., n° 6, p. 109-111.
- 126 - FARAH I.A. (1949) : Un nouveau gisement de Jurassique au Gebel El Barqa (Massif de Maghara, Sinaï du Nord, Egypte).
C.R. Soc. géol. France, n° 2, p. 30-32.
- 127 - FARAH M.Y. (1967) : Contribution à la recherche et au développement de matériaux nucléaires en République Arabe Unie.
Energie nucléaire, Fr., t. 9, n° 5, p. 314-322.
- 128 - FAURE H. (1968) : Sédimentation marine et lacustre de diverses régions d'Afrique.
Lab. Geol. Fac. Sci. Univ. Dakar, rapp. n° 29, p. 28-30.
- 129 - FAURE H. (1969) : La signification géomorphologique du complexe récifal émergé du Soudan, d'après L. Berry, A.J. Whiteman, S.V. Bell (1966).
Assoc. Sénégal Etude Quat. Ouest Afr., Bull., n° 21, p. 49-54.
- 130 - FAURE H. (1971) : Etat des recherches sur la paléogéographie de l'Afar (Ethiopie).
Ass. Sénégal, Et. Quatern. Ouest afr. Bull. Liaison, Sénégal, n° 31-32, 19-21.
- 131 - FAURE H. (1973) : Cadre morphotectonique mégamétrique de l'Afar.
Rev. Géogr. phys. Géol. dynam., Fr., 15, n° 4, 387-392,

- 132 - FAURE H. (1975) : Mouvements "absolus" de la lithosphère : exemple de la plaque arabique.
C.R. Acad. Sci., D, Fr., 280, n° 8, 951-954, rés., angl., bib.
(34 réf.).
- 133 - FAURE H., CHI-TRACH HOANG, LALOU C. (1973) : Structure et géochronologie (230 Th/234 U) des récifs coralliens soulevés à l'Ouest du golfe d'Aden (T.F.A.I.).
Rev. Géogr. phys. Géol. dynam., Fr., (1973), 15, n° 4, 393-403, rés., angl., bib. (27 réf.).
- 134 - FAURE G., JONES L.M. (1969) : Anomalous strontium in the Red Sea brines.
In : Degens E.T. and Ross D.A. ed., Hot brines and recent heavy metal deposits in the Red Sea. Springer Verlag, Inc., p. 243-250.
- 135 - FAUROT (1888) : Sur les sédiments quaternaires de l'île de Kamarane.
Bull. Soc. Geol. France (3), XVI, p. 528-546.
- 136 - FEYS R. (1967) : Enquête sur le soufre. Données bibliographiques sur le soufre en Arabie et sur le pourtour de la Mer rouge.
Rapport B.R.G.M. DS 67 A 88.
- 137 - DE FINO M., LA VOLPE L., LIRER L., VARET J. (1973) : Geology and petrology of Manda-Inakir range and Moussa Alli volcano, central Eastern Afar (Ethiopia and T.F.A.I.).
Rev. Géogr. phys. Géol. dynam., Fr., (1973), 15, n° 4, 373-386, 3 h.t., bib. (24 réf.), 14 ill., 16 anal.
- 138 - FOURNIER R.O. (1971) : Thermal gradient measurements in sediments in the Atlantis II Deep Brine pool of the Red sea.
In : Helpert, L.D. ed., Red Sea research : Saudi Arabian Dir. Gen. Mineral resources Bull.
- 139 - FOURTAN R. (1899) : Note sur les sables pliocènes des environs des pyramides de Ghizeh. Bull. Inst. Egypt. (3) n° 10, p. 35-37.
- 140 - FOURTEAU R. (1903) : Contribution à l'étude de la faune crétacique d'Egypte.
Bull. Inst. Désert. Egypte, v. 4, p. 231-349.
- 141 - FOURTAU R. (1912) : Sur les divisions de l'Eocène en Egypte,
C.R. Acad. Sc. Paris, t. 155, p. 1116-1118.
- 142 - FOURTEAU R. (1916) : The divisions of the Eocene of Egypt as determined by the asuccession of the echinid faunas.
Geol. Mag. (G. B.), v. 3, p. 64-68.
- 143 - FRANCHETEAU J. et LE PICHON X. (1973) : Cinématique des plaques dans la région de la Mer rouge.
Réun. Ann. Sci. Terre, Fr., (Programmes résumés), p. 196.
- 144 - FURON R. (1955) : Le plus grand fossé du monde.
Géographia, Paris, n° 40, p. 33-37, fig.

- 145 - FURON R., DAUMAIN G. (1959) : Esquisse structurale provisoire de l'Afrique.
Paris, Congrès, Association des services géologiques africains, échelle : 1/10 000 000.
- 146 - GAMAL EL-DIN MAHMOUD I. (1956) : Etudes paléontologiques sur la faune crétacique du massif du Moghara (Sinaï-Egypte).
Fasc. Sci. Univ. Alexandrie, Publication n° 1, 190 p., 81 fig., 19 pl. (Thèse Fac. Sci. Univ. Grenoble).
- 147 - GASSE F. (1974) : Nouvelles observations sur les formations lacustres quaternaires dans la basse vallée de l'Awash et quelques grabens adjacents (Afar, Ethiopie et T.F.A.I.).
Rev. Géogr. phys. Géol. dynam., Fr., 16, n° 1, 101-118, 2 h.t., rés. angl., bib. (11 réf.).
- 148 - GASSE F., FONTES J.C., ROGNON P. (1974) : Variations hydrologiques et extension des lacs holocène du désert Danakil.
Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol., Netherl., 15, n° 2, 109-148, rés. angl. bib. (1 p.), 11 ill.
- 149 - GASSE F., ROGNON P. (1973) : Le Quaternaire des bassins lacustres de l'Afar.
Rev. Géogr. phys. Géol. dynam., Fr. 15, n° 4, 405-414, rés. angl., bib. (14 réf.).
- 150 - GASSE F., STIELTJES L. (1973) : Les sédiments du Quaternaire récent du lac Asal (Afar central, Territoire français des Afars et des Issas).
Bull. B.R.G.M., 4, Fr., n° 4, 229-251, rés. angl., bib. 19 réf.)
9 ill.
- 151 - GEUKENS F. (1955) : Notes géologiques sur un récent voyage au Yémen.
Bull. Soc. belge Géologie Paléontologie Hydrologie, t. 64, fasc. 2, p. 339-349, 9 fig.
- 152 - GEUKENS F. (1960) : Contribution à la géologie du Yémen.
Mém. Inst. géol. Univ. Louvain, t. 21, p. 117-180, 20 fig., 1 pl. h.t., 1 carte dpl. h.t.
- 153 - GEUKENS F. (1966) : Geology of the Arabian Peninsula Yemen.
U.S. Geol. Survey Prof. Paper 560-B, 23 p.
- 154 - GIBSON L.B., PERCIVAL S.F. Jr. (1965) : La présence stratigraphique d'Orbitolina et de Praealveolina dans le centre de la République de Somalie.
Mém. B.R.G.M., Fr., n° 32, p. 335-346, 2 fig., 1 pl. h.t.,
- 155 - GIBSON J.L., TAZIEFF H. (1970) : The structure of Afar and the northern part of the Ethiopian rift.
Royal Soc. London Philos. Trans., v. A 267, p. 331-338.
- 156 - GILLMANN M., LETULLIER A., RENOARD G. (1966) : La Mer Rouge.
Géologie et problème pétrolier.
Rev. Inst. fr. Pétrole, t. 21, n° 10, p. 1467-1487, 7 pl., 2 dpl. h.t.

- 157 - GOGUEL J. (1949) : La structure des fossés africains et la gravimétrie. Ann. Géophys., France, t. 5, n° 2, p. 174-175, 3 fig.
- 158 - GOUIN P. (1970) : Seismic and gravity data from Afar in relation to surrounding area. Royal Soc. London Philos. Trans. v. A 267, p. 339-358.
- 159 - GOUIN P. (1967) : Recent effects possibly due to tensional separation in the Ethiopian rift system. Bull. Geophys. obs. Addis Ababa. v. 10, p. 69-78.
- 160 - GOUIN P. (1974) : Publications and research projects relevant to the Ethiopian Rift and the Afar Triangle, 1969-1973. Secr. Inter-union comm. geodyn. 35-68, (Int. coun. sci. unions Inter-Union comm. geodyn., rep. n° 5 work. group 4 meet. Reykjavik : 1973.
- 161 - GOUIN P. et MOHR P.A. (1964) : Gravity traverses in Ethiopia (interim report). Bull. Geophys. obs. Addis Abeba, v. 7, p. 185-239.
- 162 - GOUROU P. (1964) : La république du Soudan. Etude de géographie régionale. Acta geogr. lovan., t. 3, p. 23-50.
- 163 - GREFFARD J. (1965) : Des proportions relatives de certains sels dissous dans les eaux de la Mer rouge de salinité supérieure à 40 %. Cah. océanogr., Fr., t. 17, n° 3, p. 161-176, 2 fig.
- 164 - GUICHARD J. (1972) : Essai de datation archéologique du recul des versants gréseux situés à l'Est de Wadi-Halfa (Soudan). In : Congr. Panafr. préhist., Actes 6ème ses., Dakar, 1967. 381-383, bib. (12 réf.)
- 165 - GUILCHER A. (1952) : Formes et processus d'érosion sur les récifs coralliens du Nord du banc Farsan (Mer rouge). Revue de Géomorphologie dynamique, Paris, t. 3, n° 6, p. 261-274, 5 fig.
- 166 - GUILCHER A. (1952) : Morphologie sous-marine et récifs coralliens du Nord du banc Farsan (Mer rouge). Bull. A.G.F., p. 52-63.
- 167 - GUILCHER A. (1955) : Géomorphologie de l'extrémité septentrionale du banc corallien Farsan (Mer rouge). Annales Institut Océanographique, Paris, N.S., t. 30, p. 55-100, 19 fig., pl. 1-21.
- 168 - GUILCHER A. (1959) : Chronique océanographique : Morphologie littorale et sous-marine de l'entrée du golfe d'Aqaba. Norois, Fr., t. 6, n° 21, p. 100-101.
- 169 - HEEZEN B.C., ESTEROFF W.D., OBERLIN A. et al. (1965) : Découverte d'attapulгите dans les sédiments profonds du golfe d'Aden et de la Mer rouge. C.R. Acad., Fr., t. 260, n° 22, p. 5819-5821, 2 fig.

- 170 - DE HEINZELIN J. (1969) : Le groupe de l'Omo et l'âge du Pleistocène.
Bull. Soc. Belge Geol. Paleontol. hydrog., t. 78, n° 1, p. 1-5,
1 fig.
- 171 - HERMAN Y. (1965) : Etude des sédiments quaternaires de la Mer rouge.
Paris, Annales Inst. Océanogr., v. 2, p. 341.
- 172 - HERMAN Y. (1965) : Etudes des sédiments quaternaires de la Mer rouge.
Paris, Univ. Paris, Ph. D. Thèse, Masson et Cie éditeurs, p. 341-415.
- 173 - HERMAN Y. (1968) : Evidence of climatic changes in Red Sea Cores.
In : Means of correlation of Quaternary successions, Internat. Assoc.
Quat. research (INQUA), 7th Cong. Proc. v. 8, p. 325-348.
- 174 - HERMAN Y., ROSENBERG P.E. (1969) : Mineralogy and micropaleontology of
a goethite-bearing Red Sea core.
In : Degens E.T. and Ross D.A. ed., Hot brines and recent heavy
metal deposits in the Red Sea. Springer Verlag Inc, New York
p. 448-459.
- 175 - HORN R., TIXERONT M. (1975) : Boues métallifères de la Mer rouge
(Red Sea metalliferous muds).
Mission BRGM en Arabie. Rapport BRGM 75 SGN 276 MAR.
- 176 - HULL E. (1897) : Aperçu de la structure géologique de l'Arabie Pétrée
et de la Palestine.
C.R. du Congrès géol. intern., 6ème session Zürich, août 1894,
p. 269-271.
- 177 - HUZAYYIN S.A. (1949) : La dépression de Fayyoun : un exemple d'érosion
éolienne.
C.R. Congr. internation. géogr. Lisbonne, II, p. 731-733.
- 178 - IBRAHIM GAMAL EL-DIN MAHMOUD (1955) : Les Céphalopodes crétacés du
massif du Moghara (Sinaï-Egypte).
Bulletin Institut Egypte, t. 36, p. 221-226.
- 179 - JELENC D.A. (1966) : Epoques et provinces minérogénétiques de l'Ethiopie
(Afrique orientale).
Chron. Mines Rech. min., Fr., n° 351, p. 87-104, 5 fig.
- 180 - JEREMINE E. (1959) : Pétrographie I. Sur quelques roches de Sinaï.
In : Mission Robert Ph. Dollfus en Egypte (décembre 1927 - mars 1929)
Paris, C.N.R.S., p. 121-123, 1 pl. h.t.
- 181 - KALOS Y. (1963) : Contribution à l'étude des sources thermo-minérales
éthiopiennes.
Paris, thèse Doct. Sci., 1 vol., 109 p., 4 pl. h.t.
- 182 - KARPOFF R. (1956) : Sur quelques séries sédimentaires d'Arabie occi-
dentale et centrale.
C.R. somm., Soc. géol. Fr., n° 2, p. 17-18

- 183 - KARKOFF R. (1957) : Esquisse géologique de l'Arabie séoudite, C.R. somm., géol. Fr., n° 11, p. 214.
- 184 - KARPOFF R. (1957) : Sur quelques failles et "grabens" de l'Arabie centrale et septentrionale. C.R. Soc. Geol. Fr., 1956, n° 15, p. 296-298.
- 185 - KARPOFF R. (1960) : L'Antécambrien de la péninsule arabique, 21st, Internat. geol. Congr., Copenhagen, 21, pt. 9, p. 79-94.
- 186 - KARPOFF R. (1957) : Sur l'existence du Maestrichtien au Nord de Djeddah (Arabie Saoudite). C.R. Acad. Sci. Paris, v. 245, n° 16, p. 1322-1324.
- 187 - KARPOFF R. (1958) : Esquisse géologique de l'Arabie Saoudite. Bull. Soc. géol. Fr., (1957), t. 7, n° 6, p. 653-697, 8 fig., 4 pl. h.t.
- 188 - KERMABON A.J. (1972) : Recent developments in deep sea electrical resistivity probings : its application to the sedimentary study of the Red Sea hot brines. In : Oceanology Internat. 72, London, Conf. papers p. 385-387.
- 189 - LACROIX A. (1949) : Note sur une roche de la côte des Somalis, Bull. Mus. nation. Hist. nat. Paris, sér. 2, t. 21, n° 4, p. 493-495.
- 190 - LALOU C., VAN NGUYEN H., FAURE H. et MOREIRA L. (1970) : Datation par la méthode uranium-thorium des hauts niveaux de coraux de la dépression de l'Afar (Ethiopie). Rev. geogr. phys. geol. dyn., v. 12, p. 3-8.
- 191 - LALOU C., VAN NGUYEN H., FAURE H. et al. (1971) : Datation par la méthode uranium-thorium des hauts niveaux de coraux de la dépression de l'Afar (Ethiopie). In : Les niveaux marins quaternaires, part. 2, Pleistocène Quaternaire, n° 15, p. 293.
- 192 - LAMARE P. (1923) : Note préliminaire sur la structure de la région du Yémen. Soc. Geol. Fr., C.R. somm., sér. 4, v. 23, p. 61.
- 193 - LAMARE P. (1923) : Observations géologiques sur le Yémen, C.R. Acad. Sci. Paris, v. 176, n° 14, p. 956-957
- 194 - LAMARE P. (1925) : Le volcanisme dans le Yémen. Bull. volc., n° 3-4, p. 109-112.
- 195 - LAMARE P. (1930) : Les manifestations volcaniques post-crétacées de la Mer rouge et des pays limitrophes. Soc. geol. France, Mem., nouvelle sér. 6, n° 14, p. 221-223.
- 196 - LAMARE P. (1930) : Nature et extension des dépôts secondaires dans l'Arabie, l'Ethiopie et les pays Somalis. Soc. geol. France, Mem. nouv. sér. 6, n° 14, p. 49-65.

- 197 - LAMARE P. (1933) : Travaux géologiques et géographiques récents sur l'Arabie.
Ann. Géogr., 15 nov. 1933, p. 623.
- 198 - LAMARE P. (1936) : Structure géologique de l'Arabie.
Paris, Béranger, 60 p.
- 199 - LAMARE P. (1955) : Observation à une note de M. TINO LIPPARINI relative au Jurassique de l'Arabie méridionale.
C.R. Soc. géol. Fr., n° 15, p. 314-315.
- 200 - LAMARE P., BASSE F., DREYFUS M., LACROIX A. et THEILHARD de CHARDIN P. (1930) : Etudes géologiques en Ethiopie, Somalie et Arabie méridionale.
Soc. géol. Fr., Mem., nouv. sér., v. 6, n° 14, p. 1-83.
- 201 - LAMARE P. et CARPENTIER C.A. (1932) : Végétaux fossiles du Yémen.
Soc. géol. Fr., Bull., sér. 5, v. 2, p. 83-92.
- 202 - LAVIGNE J. (1973) : T.F.A.I. : Etude géothermique de la région du lac Asal. Campagne 1972-1973. Rapport de synthèse.
Rapport BRGM. 73 SGN 144 GTH.
- 203 - LAVIGNE J., LOPOUKHINE M. (1970) : Reconnaissance géothermique du territoire français des Afars et des Issas.
Rapport B.R.G.M. 70 SGN 109 GTH.
- 204 - LE BAS M.J., MOHR P.A. (1968) : Feldspathoidal rocks from the cainozoic volcanic province of Ethiopia.
Géol. Rundsch-Dtsch., vol. 58, n° 1, p. 273-280, 1 fig.
- 205 - LE BAS M.J., MOHR P.A. (1970) : Tholeite from the Simien alkali centre Ethiopia.
Géol. Mag., G.B., vol. 107, n° 6, p. 523-530, 1 fig., 4 an.,
- 206 - LEJAY R.P. (1938) = Exploration gravimétrique des Etats du Levant sous mandat français.
Comité nat. français de géodésie et géophysique,
- 207 - LE LANN F. (1971) : Hot brines and underlying sediments, Report from an oceanographic cruise in the Red sea,
Rapport BRGM, 71 SGN 201 GEO,
- 208 - LEMOIGNE Y et BEAUCHAMP J. (1973) : Paleoflores tertiaires de la région de Welkite (Ethiopie, province du Shoa).
Soc. géol. France, Bull, v. 14, n° 1-5, p. 336-346,
- 209 - LEPINE J.C., RUEGG J.C., STEINMETZ L. (1972) : Seismic profiles in the Djibouti area.
Tectonophysics, Netherl., 15, n° 1-2, 59-64, bib. (8 réf.) 2 ill.
- 210 - LEVITTE D. (1972) : Volcanism and geothermal resources in the Ethiopian Rift valley
In : Pap. 1972-73 Sémin, géol, surv, Israël, Abstr, Jérusalem, State Isr. minist. commer. ind., géol. surv., 34-35, 1 ill,

- 211 - LIVINGSTONE D.A., RICHARDSON J.L. (1965) : La stratigraphie de pollen et la paléolimnologie de l'Afrique orientale et l'hypothèse du changement climatique uniforme mondial.
INQUA, 7th internat. Congr., génér. serv., Abstracts, p. 296.
- 212 - LOPOUKHINE M. (1973) : T.F.A.I. - Etude thermométrique de la région du lac Asal, campagne 1972-1973.
Rapport BRGM, 73 SGN 139 GTH.
- 213 - LOPOUKHINE M. (1973) : T.F.A.I. - Etude géochimique de la région du lac Asal. Campagne 1972-1973.
Rapport BRGM. 73 SGN 140 GTH.
- 214 - LOPOUKHINE M., STIELTJES L. (1974) : Reconnaissance géothermique dans le royaume d'Arabie-Saoudite.
Rapport BRGM. 74 SGN 322 GTH.
- 215 - MALEY J. (1969) : Le Nil : données nouvelles et essai de synthèse de son histoire géologique.
Ass. Sénégal étude quatern. ouest Afr., bull. liaison, n° 21, p. 40-48, 1 fig., ref. bib. 2 p.,
- 216 - MAHMOUD I.G. (1955) : Etudes paléontologiques sur la faune crétacique du massif du Moghara (Sinaï, Egypte).
Publ. Inst. Désert Egypte, V. 8, p. 1-192.
- 217 - MARCHESSAU J. (1969) : The Tertiary coastal zone of the Red Sea and related copper-lead-zinc mineralization in the Jabal Dhaylan region.
Rapport BRGM, n° 69-20, 57 p.
- 218 - MARIE P. (1941) : A propos des foraminifères pleistocènes de la côte des Somalis.
C.R. somm.Soc. Geol. Fr., p. 70-1.
- 219 - MARINELLI G., VARET J. (1973) : Structure et évolution du Sud du "horst Danakil" (TFAI et Ethiopie).
C.R. Acad. Sci., D, Fr., 276, n° 7, 1119-1122, bib. (19 réf.).
- 220 - MARSHALL N.B. (1952) : Recherches biologiques récentes en Mer rouge, Endeavour, London, vol. 11, n° 43, p. 137-142, 8 fig.
- 221 - MARTONNE E. de (1947) : Une reconnaissance géographique au Sinaï.
Ann. Geogr. n° 304, p. 241-64.
- 222 - MARTONNE E. de (1948) : Reconnaissance géographique au Sinaï.
S.R.G.E., t. 22, n° 3 et 4, p. 105-136.
- 223 - MIHAELOFF S. (1939) : Etude chimico-biologique de l'eau de la source chaude sulfureuse "Hammam Faraoun" (Sinaï),
Bull. Inst. Egypte, (N.S.), 21, p. 25-29.
- 224 - MORET L., MAHMOUD I.G.E. (1954) : Nouvelles observations stratigraphiques et paléontologiques sur l'Albien du massif du Moghara (Sinaï-Egypte).
Travaux Laboratoire géologie faculté sciences, Grenoble, t. 31, p. 269-274.
- 225 - NESTEROFF W. (1952) : Coupes transversales de la Mer Rouge. Contribution aux théories de formation des récifs coralliens,
C.R. Acad. Sciences, Paris, t. 235, n° 23, p. 1523-1525, fig.

- 226 - NESTEROFF W. (1954) : Sur la formation des grès de plage ou "beach-rock" en Mer rouge.
C.R. Acad. Sci., Paris, t. 238, n° 26, p. 2547-2548.
- 227 - NESTEROFF V. (1954) : Sur l'origine organo-détritique des craies coralliennes de la Mer rouge.
C.R. Acad. Sci. France, t. 238, n° 6, p. 709-711.
- 228 - NESTEROFF W.D. (1955) : Les récifs coralliens du banc Farsan Nord (Mer rouge).
Annales Institut Océanographique, Paris, N.S., t. 30, p. 7-54, 11 fig., pl. 1-21.
- 229 - NESTEROFF W.D. (1955) : Résultats scientifiques des campagnes de la Calypso ; 1ère campagne en Mer rouge.
Paris, Masson et Cie, 53 p.
- 230 - NESTEROFF W.D. (1955) : Quelques résultats géologiques de la campagne de la Calypso en Mer rouge (1951-1952).
Deep Sea Research, v. 2, p. 274-289.
- 231 - NESTEROFF W.D. (1960) : Age des derniers mouvements du graben de la Mer rouge déterminé par la méthode du C14 appliquée aux récifs fossiles.
Bull. Soc. géol., Fr., t. 1 n° 4, p. 415-418.
- 232 - NEUBAUER W.H. (1962) : En allemand La position stratigraphique du désert d'Arabie centrale en Egypte. B. L'exploitation de la mine d'or.
Géol. Jb., Dtsch. 1962, n° 80, 117-160.
- 233 - NIR D. (1970) : Les lacs quaternaires dans la région de Feiran (Sinaï central).
Rev. Geogr. phys. geol. dyn., Fr., vol. 12, n° 4, p. 335-345, 6 fig..
- 234 - OBERLE P. (1964) : Les grandes réalisations de l'Ethiopie, Génie civil, Fr., t. 141, n° 3, p. 45-52, 7 fig.
- 235 - PASQUES G. (1958) : La côte française des Somalis. Le lac Assal, Et. Outre-Mer, Fr., t. 41, n° 5, p. 181-187, 4 fig.
- 236 - POUCHAN P. et ROCHE A. (1971) : Etude paléomagnétique de formations volcaniques du territoire des Afars et des Issas,
C.R. Acad., Sci., Paris, D, v. 272, n° 4, p. 531-534.
- 237 - POUQUET J. (1969) : Géomorphologie et ère spatiale.
Z. Geomorphol. Dtsch., 1969-12, t. 13, n° 4, p. 414-471, 3 fig., 20 pl. 6 cartes, 4 tabl..
- 238 - REYRE D. (1962) : Observations sur certains rythmes de l'épirogenèse.
C.R. Acad. Sci., Fr., t. 255, n° 22, p. 2992-2994, 1 fig.
- 240 - RICHE G., SEGALEN P. (1969) : La zonalité verticale des sols en Ethiopie du centre et du Sud-Est.
Bull. Bibliog. Pedol. Fr., vol. 28, p. 5-12, 1 fig.,
- 240 - RICHE G., SEGALEN P. (1971) : Evolution du relief et pédogenèse dans la basse vallée du Wabi-Shebelli (Ethiopie),
Cah. ORSTOM, Pédol. Fr. (1971), 9, n° 2, 189-203, bib. (8 réf.),

- 241 - RICHE G., SEGALEN P. (1973) : Les sols et le modelé dans le Nord-Est du Bassin du Wabi-Shebelle (Ethiopie).
Cah. O.R.S.T.O.M., Pédol., Fr., 11 n° 3-4, 237-247, bibl., 6 ill.
- 242 - RIGOTARD M. (1946) : Sur quelques terres de la côte française des Somalis.
Rev. gén. Sci, 53, n° 4, 100-5, 1 fig.
- 243 - ROGER P., THIBAUT C., WEIDMANN M., CLIN M. (1974) : Eléments de la stratigraphie du Plio-pléistocène du Territoire français des Afars et des Issas.
C.R. Acad. Sci., D, Fr., 278, n° 26, 3291-3293, bibl. (13 réf.)
1 ill.
- 244 - ROGNON P. (1960) : L'évolution de la vallée du Nil d'après des études récentes.
Trav. Inst. Rech. sahar., Algérie, t. 19, p. 151-156
- 245 - ROGNON P. (1972) : Le désert de l'Afar (Ethiopie).
Bull. Ass. Géo. fr., n° 399, 235-250, bib. (15 réf.), 3 ill.
- 246 - ROGNON P., GASSE F. (1972) : Néotectonique des dépôts lacustres de l'Holocène inférieur du graben de Dobi (Afar, Ethiopie).
C.R., Soc. géol. Fr., n° 5, 208-212, bibl. (3 réf).
- 247 - ROGNON P., GASSE F. (1973) : Dépôts lacustres quaternaires de la basse vallée de l'Awash (Afar, Ethiopie) : leurs rapports avec la tectonique et le volcanisme sous-aquatique.
In : 7 Colloq. géol. afr. Florence, Pre-print., 2 p.
- 248 - ROMAN D.R. (1923) : Contribution à la lithologie du Yemen - 1 Roche de profondeur et roches filoniennes non différenciées.
C.R. Acad. Sci. Paris, v. 177, p. 1126-1128.
- 249 - ROMAN D.R. (1924) : Les bostonites et camptonites du Yemen.
C.R. Acad. Sci. Paris, v. 179, p. 469-472.
- 250 - ROMAN D.R. (1924) : Sur quelques roches d'épanchement du Yemen.
C.R. Acad. Sci. Paris. v. 179, p. 772-775.
- 251 - ROQUET J. (1965) : Microstructures de variations magnétiques enregistrées à l'observatoire d'Addis-Abéba.
C.R. Acad. Sci., Fr., t. 261, n° 5, p. 1369-1371, 2 pl. h.t.
- 252 - ROSENBERG-HERMAN Y. (1964) : Etude des sédiments quaternaires de la Mer Rouge. Dipl. Fac. Sci. Univ. Paris, p. 1-126, 15 fig. 6 pl., 6 dpl.
1 tabl.
- 253 - ROSENBERG-HERMAN Y. (1965) : Etude des sédiments quaternaires de la Mer Rouge. Ann. Inst. océanogr., Fr., t. 42, n° 3, p. 339-415, fig., 12 pl. h.t.
- 254 - ROSSITER J.R. (1955) : Rapport sur les recherches de la variation séculaire du niveau marin sur les côtes des Iles Britanniques, les Canaries, les Açores, l'Egypte, le Cohana, l'Australie, les côtes de l'Océan Indien, ainsi que la Pologne.
In : Soc. hydrotech. Fr., Sect. glaciol., Réunion. 25 février 1955, 2 p.

- 255 - ROUBET C. (1969) : Essai de datation absolue d'un biface-hachereau paleolitique de l'Afar (Ethiopie).
L'Anthropologie, Fr., v. 73, p. 503-524.
- 256 - RUEGG J.C., LEPINE J.C. (1973) : Aperçu sur quelques études géophysiques effectuées en Afar
Rev. Géogr. phys. Géol. dynam. Fr., 15, n° 4, 415-424, bib. (1 p), 5 ill.
- 257 - SABATIER G. (1969) Palygorskite from the deep sea : a discussion.
Amer., Mineralogist, v. 54, n° 3-4, p. 567.
- 258 - SABET A.M. (1958) : Geology of some dolerite flows on the Red Sea Coast, south of el Qaseir, Egypt.
Egyptian jour. Geol., v. 2, p. 45-58
- 259 - SABOUREAU P. (1959) : Considérations sur la protection de la nature à Madagascar et à la Côte des Somalis.
Naturaliste malgache, t. 10, n° 1-2., p. 135-152.
- 260 - SARRE H. (1967) : Etudes géographiques. Missions Dar-Fur.
Paris, Centre, Nation. rech. Sci., p. 1-6.
- 261 - SEARLE R.C. et GOUIN P. (1971) : An analysis of some local earthquake phases originating near the Afar triple junction.
Seismol. Soc. America Bull, v. 61, n° 4, p. 1061-1071.
- 262 - STIELTJES L. (1970) : T.F.A.I. - Etude volcanologique et géothermique de la région Ghoubbet el Kharat - Lac Asal.
Rapport BRGM 70 SGN 213 GTH.
- 263 - STIELTJES L. (1973) : T.F.A.I. - Etude géologique du lac Asal, campagne 1972-1973.
Rapport BRGM 73 SGN 143, GTH.
- 264 - STIELTJES L. (1973) : L'axe tectono-volcanique d'Asal (Afar central, Territoire français des Afars et des Issas,
Th. doct. 3è cycle, Univ. Paris-Sud.
S.I. 144 p., 22 h.t., Bib. (dissém.), 64 ill.
- 265 - STIELTJES L. (1973) : Evolution tectonique récente du rift d'Asal, T.F.A.I.. Rev. Géogr. phys. Géol. dynam. Fr., 15, n° 4, 425-435, 4 h.t., bib. 18 réf.
- 266 - STIELTJES L. : Evolution volcano-tectonique récente d'un rift : exemple d'Asal (T.F.A.I., dépression Afar).
In : 2. réun. annu. Sci. terre. Rés. : Pont-à-Mousson (Nancy), Soc. géol. Fr., 358.
- 267 - STIELTJES L. (1974) : Localisation d'un champ géothermique sur critères pétrologiques et tectoniques dans le rift d'Asal (T.F.A.I., dépression Afar, est-africain).
In : 2 réun. annu. Sci; terre. rés : Pont-à-Mousson (Nancy) Soc. géol. Fr., 359
- 268 - STIELTJES L. : Les formations marines quaternaires du Goubbat-al-Kharab (T.F.A.I., dépression Afar). Signification tectonique.
In. 2 Réun. annu. sci. terre Rés. : Pont-à-Mousson (Nancy) Soc. géol. Fr., 357.

- 269 - SUTTON G.H. (1956) : Séismicité des graben de l'Afrique Orientale.
(With english summary)
Fol. sct. Afr. centr. Bukavu, t. 2, n° 1, p. 8-10.
- 270 - TAIEB M. (1970) : Différents aspects du quaternaire de la vallée de l'Aouache (Ethiopie).
C.R. Acad. Sci. Fr., D., t. 269, n° 3, p. 289-292, 1 fig.
- 271 - TAIEB M. (1970) : Stratigraphie du quaternaire de la vallée de l'Aouache (Ethiopie), et ses rapports avec la tectonique (résumé).
Ass. Sénégal. Et. Quatern. Ouest. Afr. Bull. liaison, n° 25, p. 47-52, 4 fig., Rés.
- 272 - TAIEB M. (1971) : Aperçus sur les formations quaternaires et la néotectonique de la basse vallée de l'Aouache (Afar méridional, Ethiopie).
C.R. Soc. Géol. Fr., n° 2, p. 63-65, 2 fig.
- 273 - TAIEB M (1971) : Les dépôts quaternaires sédimentaires de la vallée de l'Aouache (Ethiopie) et leurs relations avec la néotectonique cas-sante du rift.
In : Les niveaux marins quaternaires Plio-pléistocène, Quater-naria, n° 15, p. 351-365.
- 274 - TAIEB M. (1972) : Recherches sur le quaternaire continental de la val-lée de l'Aouache (zone du rift), Ethiopie.
Palaeocol. Africa, v. 6, p. 109-113.
- 275 - TAIEB M. (1974) : Evolution quaternaire du bassin de l'Awash (Rift éthiopien et Afar).
AO-CNRS 9744, Fr., 1442 p., 49 g.t., bib. 27 p., 120 ill., 2 vol.
- 276 - TAIEB M., COPPENS Y., JOHANSON D.C., KALB J. (1972): Dépôts sédimentaires et faunes du Pliopléistocène de la basse vallée de l'Awash (Afar cen-tral, Ethiopie).
C.R. Acad. Sci., Fr., D., 275, n° 7, 819-822, 1 h.t., bib. 9 réf.
- 277 - TAIEB M, JOHANSON D.C., COPPENS Y., BONNEFILLE R., KALB J. (1974) : Dé-couverte d'hominidés dans les séries plio-pléistocènes d'Hadar (bassin de l'Awash , Afar, Ethiopie).
C.R., Acad. Sci., Fr., D., 279, n° 9, 735-738, 1 h.t., bib. 8 réf., 6 ill.
- 278 - TAPPONNIER P., VARET J., (1974) : Les zones de Mak'arrasou en Afar : un équivalent émergé des "failles transformantes" océaniques.
C.R. Acad. Sci., Fr., D., 278, n° 2, 209-212, 2 h.t., bib. 18 réf.
- 279 - TAZIEFF H. (1952) : Une récente campagne océanographique dans la Mer rouge.
Bull. Soc. Belge, Géol. Paleont. Hydrol., t. 61, n° 1, p. 84-90, fig., 1 dpl.
- 280 - TAZIEFF H. (1952) : Profils en travers du centre de la Mer Rouge, Contribution à la connaissance des grands effondrements. Résumé XIXème Congrès géol. Intern. Alger, Rés., p. 29.

- 281 - TAZIEFF H. (1953) : Profils en travers du centre de la Mer Rouge. Contribution à la connaissance des grands effondrements. C.R. XIXème Congr. géol. Intern. Alger, fasc. 4, p. 151.
- 282 - TAZIEFF H. : Rapports de la tectonique de l'Afar (Ethiopie), avec celle de la Mer Rouge. C.R. Soc. Géol., Fr., n° 8, p. 174, bib.
- 283 - TAZIEFF H. : La Dankalie, point crucial de la tectonique des rifts. Acad., R., Sci. Outremer belg. Bull, n° 4, p. 952-972, 3 fig. 4 pl.
- 284 - TAZIEFF H. : Tectonique de l'Afar septentrional (Ethiopie). C.R. Acad., Sci., Fr., t. 268, n° 16, p. 2030-2033, 1 fig., bib.
- 285 - TAZIEFF H. : Volcanisme sous-marin de l'Afar (Ethiopie) C.R., Acad., Sci., Fr., D., t. 268, n° 22, p. 2657-2660, 5 fig., bib.
- 286 - TAZIEFF H. : Relations tectoniques entre l'Afar et la Mer Rouge. Bull. Soc., Géol., Fr., t. 10, n° 4, p. 468-477, 9 fig., Réf. bib. (1 p).
- 287 - TAZIEFF H (1969) : Potash bearing evaporites, Danakil area. Econ. geol., U.S.A., v. 64, n° 2, p. 228-229.
- 288 - TAZIEFF H. (1970) : Tectonics of the northern Afar (or Danakil Rift). Int. Upper Mantle Proj., Sci. Rep., n° 27, p. 280-283, 1 fig. 3 pl., bib.
- 289 - TAZIEFF H. (1970) New investigations in Afar (Ethiopia and French Somali land). Geol. Soc.London, n° 1163, p. 170-171.
- 290 - TAZIEFF H. (1970) : The Afar triangle. Sci. American, v. 222, n° 2, p. 32-40.
- 291 - TAZIEFF H. (1971) : Sur la tectonique de l'Afar central. C.R. Acad. Sci., Fr., D., t. 272, n° 8, p. 1055-1058, 2 fig., 2 pl., bib.
- 292 - TAZIEFF H. (1971) : Tectoniques de l'Afar central. 6ème colloq. Géol. Afr., Leicester, avril 1971, p. 1, bib.
- 293 - TAZIEFF H. (1971) : Volcanologie en Afar et en Italie. Courr. C.N.R.S., Fr., n° 1, p. 27-31, 8 fig., bib.
- 294 - TAZIEFF H. (1971) : Tectonics of Central Afar. J. Earth Sci., G.B., 8, n° 2, 171-181, 3 h.t., rés. Fr., bib. (20 réf.).
- 295 - TAZIEFF H. (1973) : La signification tectonique de l'Afar. Rev. Géogr. phys. Géol. dynam. Fr., 15, n° 4, 341-346, bib. (11 réf.).
- 296 - TAZIEFF H. (1973) : The Erta'Ale volcano. Rev. géogr. phys. Géol. dynam., Fr., 15, n° 4, 437-441, 4 h.t., rés. Fr., bib. (5 réf.), 8 ill.

- 297 - TAZIEFF (1973) : About air and space photo interpretations of Afar.
Eos Am. Geophys. Union Trans., v. 54, n° 4, p. 470.
- 298 - TAZIEFF H., LE GUERN F., CARBONELLE J., ZETTWOG P. (1972) : Etude chimique des fluctuations des gaz éruptifs du volcan Erta'Ale (Afar, Ethiopie).
C.R. Acad., Sci., D., Fr., 274, n° 7, 1003-1006, bib. (10 réf.).
- 299 - TAZIEFF H., MARINELLI G., BARBERI F. VARET J. (1969) : Géologie de l'Afar septentrional. Première expédition du CNRS-France et du CNR-Italie (décembre 1967 - février 1968).
Bull. Volcanol. Ital., t. 33, n° 4, p. 1039-1072, 13 fig., 2 tabl. bib.
- 300 - TAZIEFF H., VARET J. (1969) : Pétrographie et tectonique de l'Afar septentrional (Ethiopie).
5ème Colloq., géol. afr., Clermont-Ferrand, p. 54, bib.
- 301 - TAZIEFF H., VARET J. (1969) : Signification tectonique et magmatique de l'Afar Septentrional (Ethiopie).
Rev. géogr. phys. Géol. Dynam., vol. 11, n° 4, p. 429-450, 16 fig., 6 tabl., bib.
- 302 - TAZIEFF H., VARET J., BARBERI F., GIGLIA G. (1971) : Tectonic significance of the Afar for Danakil depression.
Nat., G.B., 235, n° 5334, 144-147, bib. (26 réf.).
- 303 - TCHOUMAKOV J. (1968) : Alluvions phosphatées de la vallée du Nil (Nubie).
Cah. Géol., Fr., n° 84, p. 999-1004, 1 fig., 3 an., 1 tabl., bib.
- 304 - TEIL H., CHEMINEE J.L. (1975) : Application of correspondence factor Analysis to the study of major and trace elements in the Erta'Ale chain (Afar, Ethiopie).
J. Intern. Ass. math. Geol. U.S.A., 7, n° 1, 13-30, bib. (12 réf.), 11 ill.
- 305 - TOURAY J.C. (1971) : Dans la Mer Rouge, des saumures chaudes prémisses de gisements métallifères.
Sci. progrès découverte, Fr., n° 3429, p. 36-444, 10 fig., bib.
- 306 - TREUIL M. : Critères pétrologiques, géochimiques et structuraux de la genèse et de la différenciation des magmas basaltiques : exemple de l'Afar.
Thèse doct. Univ. Orléans, Fr., 491 p. bib., 112 ill.
- 307 - VALETTE J. N. (1974) : Etude géochimique des lacs Asal et Abbe et du Ghoubbet El Kharab (T.F.A.I.).
Rapport BRGM 74 SGN. 099 MAR.
- 308 - VARET J. : New discovery of fumarolitic garnets (Fant Ale, Ethiopia).
Beitr. Mineral. Petrol-Dtsch. Vol. 22, n° 3, p. 185-189, 1 an., 1 tabl., bib.
- 309 - VARET J. : The origin of fumarolitic andradite at menoyre, France and fant'ale, Ethiopia).
Beitr. Mineral. Petrol. Dtsch.,
Vol. 27, n° 4, p. 321-331, 6 fig., 5 an., 3 tabl., bib.

- 310 - VARET J. : Sur l'activité récente de l'Erta'Ale (Dankalie, Ethiopie).
C.R. Acad., Sci., t. 272, n° 15, p. 1964-1967, 2 pl.,
bib.
- 311 - VARET J., BARRERE P., LURI M., CLIN M., DEBON F., HAUQUIN J.P.,
LANGGUTH P., MULLER J., POUCHAN P., ROGER P., THIBAUT C.
WEIDMANN M., FRANCHETEAU J., LE PICHON X., RUEEG J.C., VARET J.,
BARBERI F. (1973) : Dérive et rift (Volcanologie, Afars).
In : Réunion annu. Sci. terre. Rés. commun., Soc. géol. Fr.,
1-418, (9 p.).
- 312 - VARET J., TREUIL M. (1974) : Evolution géodynamique de l'Afar à la
lumière des données sur le magmatisme de cette région.
In : 2, Réunion annu., Sci. terre. Rés. Pont-à-Mousson (Nancy),
Soc. géol. Fr., 380.
- 313 - VENING-NEINESZ F.A. (1950) : Les "graben" africains, résultat de
compression ou de tension dans la croûte terrestre ?
Inst. roy. colon. Belg, Bull. séances, t. 21, n° 2, p. 539-552, 9 fig.
- 314 - VOUTE C. (1960) : La nature et l'âge des derniers mouvements en bor-
dure du graben de la Mer Rouge.
C.R. Soc. géol. Fr., n° 4, p. 86-87.
- 315 - WHITEMAN A.J. (1969) : Stratigraphie du Pléistocène et de l'Holocène
de la République Soudanaise.
In : 8ème congr. Int. INQUA, Paris, p. 257, bib.
- 316 - X. (1944) : La côte française des Somalis.
Chron. mines colon., t. 122, p. 1-2.
- 317 - X. (1955) : Colloque sur la géologie appliquée dans le Proche-Orient.
Symposium on applied geology in the Near East.
In : Coll. Géol. appl. Proche-Orient, Ankara, 1 vol., 426 p. fig.
- 318 - X. (1956) : Les ressources minières de l'Egypte.
Echo Mines métallurgie, Paris, n° 3490., p. 136.
- 319 - X. (1957) : Le Moyen-Orient.
Docum. fotogr., Fr., n° 178, 4 dpl., 2 dpl. coul., 8 pl., 4 pl. coul.
- 320 - X. (1959) : L'industrie minière en Egypte.
Mines métallurg., Fr., n° 3531, p. 461-462.
- 321 - X. (1960) : L'importance des gisements de fer de la R.A.U.
Nord Industr. comm., Fr., t. 42, n° 36, p. 2193.
- 322 - X. (1960) : Production minière égyptienne.
Mines métallurg., Fr., n° 3544, p. 592.
- 323 - X. (1961) : D'importants gisements miniers ont été découverts en
Egypte.
Industr. Trav. Outre-Mer, Fr., t. 9, n° 97, p. 871.
- 324 - X. (1961) : La Côte française des Somalis.
Notes Et. docum., Fr., n° 2774, 52 p., 1 fig., 1 pl.

- 325 - X. (1961) : Grand projet de mise en valeur des terres en Ethiopie.
Génie civil, Fr., t. 138, n° 20, p. 35.
- 326 - X. (1964) : Les perspectives minières en Ethiopie.
Indust. Trav. Outre-Mer, Fr., t. 12, n° 127, p. 551
- 327 - X. (1971) : Vers l'exploitation des saumures chaudes de la Mer Rouge.
Cah. océanogr., Fr., T. 23, n° 4, p. 320-321, bib.
- 328 - X. (1974) : La salinité des sols au Proche-Orient.
Rev. tech. internation. Eau., Fr., n° 3, 23-32, 6 ill.
- 329 - ZETTWOOG P., CARBONNELLE J., LE GUERN F., TAZIEFF H. : Mesures de transferts d'énergie et de transferts de masse au volcan Erta'Ale (Afar, Ethiopie).
C.R. Acad. Sci., Fr., D., 274, n° 9, 1265-1268, 1 pl., h.t., bib. (4 réf.).